



PISCINE LES BONS GESTES



Niveau de l'eau = moitié du skimmer minimum

Durée de filtration = temp °C de l'eau / 2
filtration 24/24h si eau +28°C

Nettoyage filtre = **toutes les semaines**

- **lavage** 2min
- **rinçage** 30s
- panier skimmer
- panier pompe



PISCINE LES BONS GESTES



Qualité de l'eau

eau verte (algues) : brosser parois et skimmer + lavage/rinçage + chlore choc + oxygène actif + ajustement pH 7 à 7,4 + filtration 24/24h (3-4 jours) + vérif stabilisant (analyse en magasin)

eau trouble : filtration 24/24 (3-4 jours) + lavage/rinçage + chlore choc+oxygène actif + réajustement pH 7 à 7,4 + vérif stabilisant

eau brune/noire/rouge : filtration 24/24 (3-4 jours) + utiliser séquestrant métaux + chlore choc



PISCINE LES BONS GESTES



Pression dans le Filtre

= zone rouge sur manomètre donc,
effectuer lavage/rinçage ,
ou changement masse filtrante

Hivers

= faire fonctionner la piscine mini
6h par nuit + 1 galet chlore lent en
début hivers



PISCINE

LES BONS GESTES



Paramètres de l'eau

= pH idéalement 7,2 à 7,4 *

= électrolyseur à 70% de production

= entre 4 à 8g/l de sel

= chlore (non stabilisé) 1 à 2 mg/l

Entretien électrolyseur

= 1 fois/an passer cellule
acide chlorhydrique

*normes entre 6,9 et 7,7



PISCINE

LES BONS GESTES



Valeurs

= pH idéal 7,2 à 7,4 *

= TAC 100 et 250mg/l

= TH 100 et 250mg/l

= sel entre 4 à 8g/l si électrolyseur

= stabilisant* < 25mg/l

= chlore libre* 1 à 2 mg/l

*piscine dite non stabilisée



ROMAIN
GOOD PISCINE
06 46 48 88 94

